



LUNETTES DE TIR

1 DE 4

FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE 2021

| CODE | GROSSISSEMENT X DIAMÈTRE DE LA LENTILLE DE L'OBJECTIF | PLAN FOCAL | RÉTICULE | ÉCLAIRAGE | DÉGAGEMENT OCULAIRE | CHAMP DE VISION LINÉAIRE (@ 1000 VERGES) | ZÉRO STOP | STYLE DE TOURELLE | TAILLE DU TUBE | GRADATION DE L'AJUSTEMENT | VOYAGEMENT PAR ROTATION | ÉLEVATION MAXIMALE DU VOYAGEMENT | DÉRIVE MAXIMALE DU VOYAGEMENT | AJUSTEMENT DE PARALLAXE | LONGUEUR | POIDS |
|---------------------------|---|------------|----------------------|-----------|---------------------|--|-----------|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Razor® HD AMG™ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-AMG-5 | 6-24x50 | PPF | EBR-7B MRAD | Oui | 3,6" | 20,4' - 5,1' | L-Tec™ | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 27,5 MRAD* | 19 MRAD* | 25 vg. - ∞ | 14,9" | 28,8 oz. |
| RZR-AMG-4 | | | EBR-7B MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 94,5 MOA* | 65 MOA* | | | |
| Razor® HD Gen III | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-11002 | 1-10x24 | PPF | EBR-9 MRAD | Oui | 3,6" | 116,0' - 11,7' | S/O | Couvertes | 34mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 30 MRAD | 30 MRAD | 150 vg. | 10,1" | 21,5 oz. |
| RZR-11001 | | | EBR-9 BDC MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 120 MOA | 120 MOA | | | |
| Razor® HD Gen II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-42709 | 4,5-27x56 | PPF | Horus™ H59™ MRAD | Oui | 3,7" | 25,3' - 4,4' | L-Tec™ | Exposées | 34mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 33 MRAD* | 14 MRAD* | 32 vg. - ∞ | 14,4" | 48,5 oz. |
| RZR-42710 | | | Horus™ Tremor3™ MRAD | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-42708 | | | EBR-7C MRAD | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-42707 | | | EBR-7C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 113,5 MOA* | 48 MOA* | | | |
| RZR-31805 | 3-18x50 | PPF | EBR-7C MRAD | Oui | 3,7" | 37,8' - 6,3' | L-Tec™ | Exposées | 34mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 35 MRAD* | 20 MRAD* | 25 vg. - ∞ | 14,4" | 46,5 oz. |
| RZR-31804 | | | EBR-7C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 120 MOA* | 69 MOA* | | | |
| Razor® HD Gen II-E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-16009 | 1-6x24 | SPF | VMR-2 MRAD | Oui | 4,0" | 115,2' - 20,5' | S/O | Couvertes | 30mm | 0,2 MRAD | 20 MRAD | 43 MRAD | 43 MRAD | 100 vg. | 10,1" | 21,5 oz. |
| RZR-16010 | | | VMR-2 MOA | | | | | | | 1/2 MOA | 50 MOA | 150 MOA | 150 MOA | | | |
| RZR-16008 | | | JM-1 BDC MOA | | | | | | | | | | | | | |
| Razor® HD LHT™ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-31503 | 3-15x50 | SPF | G4i BDC MRAD | Oui | 3,8" | 35,3' - 7,0' | RevStop™ | Élévation: Exposées Dérive: Couvertes | 30mm | 0,1 MRAD | 6 MRAD | 23 MRAD* | 23 MRAD | 20m - ∞ | 13,6" | 20,5 oz. |
| RZR-31502 | 3-15x42 | SPF | HSR-5i MRAD | Oui | 3,8" | 35,3' - 7,0' | RevStop™ | | Élévation: Exposées Dérive: Couvertes | 30mm | 0,1 MRAD | 6 MRAD | 23 MRAD* | 23 MRAD | 20m - ∞ | 13,4" |
| RZR-31501 | | | HSR-5i MOA | | | | | 1/4 MOA | | | 15 MOA | 80 MOA* | 80 MOA | 20 vg. - ∞ | | |
| Razor® HD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RZR-52006 | 5-20x50 | PPF | EBR-2B MRAD | Oui | 3,9" | 22,5' - 5,8' | RZR™ | Exposées | 35mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 36 MRAD | 36 MRAD | 40 vg. - ∞ | 15,8" | 37,0 oz. |
| RZR-52005 | | | EBR-2B MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 125 MOA | 125 MOA | | | |



LUNETTES DE TIR

2 DE 4

FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE 2021

| CODE | GROSSISSEMENT X DIAMÈTRE DE LA LENTILLE DE L'OBJECTIF | PLAN FOCAL | RÉTICULE | ÉCLAIRAGE | DÉGAGEMENT OCULAIRE | CHAMP DE VISION LINÉAIRE (@ 1000 VERGES) | ZÉRO STOP | STYLE DE TOURELLE | TAILLE DU TUBE | GRADATION DE L'AJUSTEMENT | VOYAGEMENT PAR ROTATION | ÉLEVATION MAXIMALE DU VOYAGEMENT | DÉRIVE MAXIMALE DU VOYAGEMENT | AJUSTEMENT DE PARALLAXE | LONGUEUR | POIDS |
|--------------------------|---|------------|-------------|-----------|---------------------|--|-----------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Golden Eagle® HD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TCS-1503 | 15-60x52 | SPF | ECR-1 MOA | Non | 3,9" | 6,3' - 1,7' | S/O | Exposées | 30mm | 1/8 MOA | 10 MOA | 55 MOA | 45 MOA | 20 vg. - ∞ | 16,1" | 29,7 oz. |
| TCS-1501 | | | SCR-1 MOA | | | | | | | | | | | | | |
| Viper® PST Gen II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PST-5259 | 5-25x50 | PPF | EBR-7C MRAD | Oui | 3,4" | 24,1' - 4,8' | RZR™ | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 20 MRAD | 10 MRAD | 25 vg. - ∞ | 15,8" | 31,2 oz. |
| PST-5256 | | | EBR-7C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 70 MOA | 35 MOA | | | |
| PST-5251 | | | SPF | | | | | | | EBR-4 MOA | | | | | | |
| PST-3159 | 3-15x44 | PPF | EBR-7C MRAD | Oui | 3,4" | 41,2' - 8,6' | RZR™ | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 22 MRAD | 11 MRAD | 20 vg. - ∞ | 14,3" | 28,1 oz. |
| PST-3156 | | | EBR-7C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 75 MOA | 40 MOA | | | |
| PST-3151 | | | SPF | | | | | | | EBR-4 MOA | | | | | | |
| PST-2105 | 2-10x32 | PPF | EBR-4 MRAD | Oui | 3,2" | 58,3' - 11,7' | RZR™ | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 26 MRAD | 26 MRAD | 20 vg. - ∞ | 12,6" | 26,3 oz. |
| PST-2101 | | | EBR-4 MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 90 MOA | 90 MOA | | | |
| PST-1607 | 1-6x24 | SPF | VMR-2 MRAD | Oui | 3,8" | 112,5' - 18,8' | S/O | Couvertes | 30mm | 0,2 MRAD | 16 MRAD | 46 MRAD | 46 MRAD | 100 vg. | 10,8" | 22,7 oz. |
| PST-1605 | | | VMR-2 MOA | | | | | | | 1/2 MOA | 40 MOA | 160 MOA | 160 MOA | | | |
| Viper® HST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VHS-4310 | 6-24x50 | SPF | VMR-1 MRAD | Non | 4,0" | 17,8' - 5,1' | CRS™ | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 5 MRAD | 19 MRAD | 19 MRAD | 50 vg. - ∞ | 15,4" | 22,6 oz. |
| VHS-4325 | | | VMR-1 MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 12 MOA | 65 MOA | 65 MOA | | | |
| VHS-4308 | 4-16x44 | SPF | VMR-1 MRAD | Non | 4,0" | 27,4' - 7,4' | CRS™ | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 5 MRAD | 21 MRAD | 21 MRAD | 50 vg. - ∞ | 13,3" | 20,8 oz. |
| VHS-4309 | | | VMR-1 MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 12 MOA | 75 MOA | 75 MOA | | | |



LUNETTES DE TIR

3 DE 4

FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE 2021

| CODE | GROSSISSEMENT X DIAMÈTRE DE LA LENTILLE DE L'OBJECTIF | PLAN FOCAL | RÉTICULE | ÉCLAIRAGE | DÉGAGEMENT OCULAIRE | CHAMP DE VISION LINÉAIRE (@ 1000 VERGES) | ZÉRO STOP | STYLE DE TOURELLE | TAILLE DU TUBE | GRADATION DE L'AJUSTEMENT | VOYAGEMENT PAR ROTATION | ÉLÉVATION MAXIMALE DU VOYAGEMENT | DÉRIVE MAXIMALE DU VOYAGEMENT | AJUSTEMENT DE PARALLAXE | LONGUEUR | POIDS |
|---|---|------------|--------------------|-----------|---------------------|--|-----------|--|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Viper® HSLR™ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VHS-4315-LR | 6-24x50 | PPF | XLR MOA | Non | 4,0" | 17,8' - 5,1' | CRS™ | Élévation: Exposées Dérive: Couvertes | 30mm | Élévation: 1/2 MOA Dérive: 1/4 MOA | Élévation: 12 MOA Dérive: 12 MOA | 65 MOA | 42 MOA | 50 vg. - ∞ | 15,4" | 22,4 oz. |
| VHS-4307-LR | 4-16x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 4,0" | 27,4' - 7,4' | CRS™ | | 30mm | Élévation: 1/2 MOA Dérive: 1/4 MOA | Élévation: 12 MOA Dérive: 12 MOA | 75 MOA | 50 MOA | 50 vg. - ∞ | 13,6" | 21,4 oz. |
| Viper® HS™ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VHS-4307 | 4-16x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 4,0" | 27,4' - 7,4' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 12 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 50 vg. - ∞ | 13,6" | 20,4 oz. |
| VHS-4305 | 4-16x44 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 4,0" | 27,4' - 7,4' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 12 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 50 vg. - ∞ | 13,4" | 18,4 oz. |
| VHS-4303 | 2,5-10x44 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 4,0" | 47,0' - 10,9' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 12 MOA | 86 MOA | 86 MOA | 100 vg. | 12,0" | 16,5 oz. |
| Viper® | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VPR-M-06BDC | 6,5-20x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,1" | 17,4' - 6,2' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 12 MOA | 65 MOA | 65 MOA | 50 vg. - ∞ | 14,4" | 21,6 oz. |
| VPR-M-06MD | | | Mil Dot MOA | | | | | | | | | | | | | |
| Strike Eagle™ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE-52504 | 5-25x56 | PPF | EBR-7C MRAD | Oui | 3,7" | 24,0' - 5,2' | RevStop™ | Exposées | 34mm | 0,1 MRAD | 10 MRAD | 31 MRAD* | 23 MRAD | 15 vg. - ∞ | 14,6" | 30,4 oz. |
| SE-52503 | | | EBR-7C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 25 MOA | 110 MOA* | 78 MOA | | | |
| SE-1824-2 | 1-8x24 | SPF | AR-BDC3 MOA | Oui | 3,5" | 109,0' - 14,4' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/2 MOA | 44 MOA | 140 MOA | 140 MOA | 100 vg. | 10,0" | 17,6 oz. |
| SE-1624-2 | 1-6x24 | SPF | AR-BDC3 MOA | Oui | 3,5" | 116,5' - 19,2' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/2 MOA | 44 MOA | 140 MOA | 140 MOA | 100 vg. | 10,5" | 18,5 oz. |
| Diamondback® Tactical | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBK-10029 | 6-24x50 | PPF | EBR-2C MRAD | Non | 3,9" | 18,0' - 4,5' | S/O | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 6 MRAD | 19 MRAD | 19 MRAD | 10 vg. - ∞ | 14,3" | 24,6 oz. |
| DBK-10028 | | | EBR-2C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 15 MOA | 65 MOA | 65 MOA | | | |
| DBK-10027 | 4-16x44 | PPF | EBR-2C MRAD | Non | 3,8" | 26,9' - 6,7' | S/O | Exposées | 30mm | 0,1 MRAD | 6 MRAD | 25 MRAD | 25 MRAD | 20 vg. - ∞ | 14,1" | 23,1 oz. |
| DBK-10026 | | | EBR-2C MOA | | | | | | | 1/4 MOA | 15 MOA | 85 MOA | 85 MOA | | | |
| DBK-10025 | 4-12x40 | SPF | VMR-1 MOA | Non | 3,9" | 23,6' - 7,9' | S/O | Exposées | 1" | 1/4 MOA | 12 MOA | 70 MOA | 70 MOA | 100 vg. | 14,1" | 16,2 oz. |
| Diamondback® HP Exclusif au Canada pour 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBK-10019 | 4-16x42 | SFP | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 4,0" | 23,8' - 6,1' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 80 MOA | 80 MOA | 30 vg. - ∞ | 12,5" | 18 oz. |



LUNETTES DE TIR

4 DE 4

FICHE TECHNIQUE COMPARATIVE 2021

| CODE | GROSSISSEMENT X DIAMÈTRE DE LA LENTILLE DE L'OBJECTIF | PLAN FOCAL | RÉTICULE | ÉCLAIRAGE | DÉGAGEMENT OCULAIRE | CHAMP DE VISION LINÉAIRE (@ 1000 VERGES) | ZÉRO STOP | STYLE DE TOURELLE | TAILLE DU TUBE | GRADATION DE L'AJUSTEMENT | VOYAGEMENT PAR ROTATION | ÉLEVATION MAXIMALE DU VOYAGEMENT | DÉRIVE MAXIMALE DU VOYAGEMENT | AJUSTEMENT DE PARALLAXE | LONGUEUR | POIDS |
|----------------------|---|------------|--------------------|-----------|---------------------|--|-----------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| Diamondback® | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DBK-04-BDC | 4-12x40 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,1" | 32,4' - 11,3' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 100 vg. | 12,0" | 14,6 oz. |
| DBK-03-BDC | 3,5-10x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,3" | 35,8' - 13,5' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 65 MOA | 65 MOA | 100 vg. | 12,5" | 16,2 oz. |
| DBK-01-BDC | 3-9x40 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,3" | 44,6' - 14,8' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 70 MOA | 70 MOA | 100 vg. | 11,6" | 14,4 oz. |
| DBK-M-01P | | | V-Plex MOA | | | | | | | | | | | | | |
| DBK-RIM | 2-7x35 Rimfire | SPF | V-Plex MOA | Non | 3,1" | 64,3' - 19,3' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 100 MOA | 100 MOA | 50 vg. | 11,6" | 14,2 oz. |
| DBK-08-BDC | 1,75-5x32 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,5" | 68,3' - 23,1' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 125 MOA | 125 MOA | 100 vg. | 10,2" | 12,8 oz. |
| Crossfire® II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CF2-31045 | 6-24x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 4,0" | 17,3' - 4,4' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 15 MOA | 40 MOA | 40 MOA | 10 vg. - ∞ | 14,5" | 23,6 oz. |
| CF2-31029 | 6-18x44 | SPF | V-Brite® MOA | Oui | 3,7" | 15,2' - 5,2' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 10 vg. - ∞ | 13,8" | 19,6 oz. |
| CF2-31033 | | | Dead-Hold® BDC MOA | Non | | | | | | | | | | | | |
| CF2-31039 | 4-16x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,7" | 25,0' - 3,7' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 15 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 25 vg. - ∞ | 14,4" | 23,6 oz. |
| CF2-31023 | 4-12x50 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,9" | 25,7' - 8,4' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 10 vg. - ∞ | 14,3" | 20,6 oz. |
| CF2-31015 | 4-12x44 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,9" | 24,7' - 8,4' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 100 vg. | 13,2" | 15,5 oz. |
| CF2-31013 | | | V-Plex MOA | | | | | | | | | | | | | |
| CF2-31019 | 4-12x40 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,9" | 24,7' - 8,4' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 50 MOA | 50 MOA | 10 vg. - ∞ | 13,6" | 19,2 oz. |
| CF2-31049 | 3-12x56 Hog Hunter | SPF | V-Brite® MOA | Oui | 3,5" | 36,7' - 9,2' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 10 vg. - ∞ | 13,5" | 27,7 oz. |
| CF2-31027 | 3-9x50 | SPF | V-Brite® MOA | Oui | 3,8" | 32,0' - 12,9' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 100 vg. | 12,8" | 18,4 oz. |
| CF2-31011 | | | Dead-Hold® BDC MOA | Non | | | | | | | | | | | | |
| CF2-31025 | 3-9x40 | SPF | V-Brite® MOA | Oui | 3,8" | 34,1' - 12,6' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 100 vg. | 11,9" | 15,0 oz. |
| CF2-31007 | | | Dead-Hold® BDC MOA | Non | | | | | | | | | | | | |
| CF2-31005 | | | V-Plex MOA | Non | | | | | | | | | | | | |
| CF2-CB1 | 2-7x32 Crossbow Kit | SPF | XBR-2® MOA | Oui | 2,7" | 57,5' - 16,4' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/2 MOA | 30 MOA | 160 MOA | 160 MOA | 75 vg. | 9,5" | 14,0 oz. |
| CF2-31002 | 2-7x32 Scout | SPF | V-Plex MOA | Non | 9,5" | 18,3' - 5,2' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 100 vg. | 10,7" | 12,0 oz. |
| CF2-31001R | 2-7x32 Rimfire | SPF | V-Plex MOA | Non | 3,9" | 42,0' - 12,6' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 50 vg. | 10,7" | 14,3 oz. |
| CF2-31003 | 2-7x32 | SPF | Dead-Hold® BDC MOA | Non | 3,9" | 42,0' - 12,6' | S/O | Couvertes | 1" | 1/4 MOA | 15 MOA | 60 MOA | 60 MOA | 100 vg. | 10,7" | 14,3 oz. |
| CF2-31001 | | | V-Plex MOA | | | | | | | | | | | | | |
| CF2-31037 | 1-4x24 | SPF | V-Brite® MOA | Oui | 4,0" | 96,1' - 24,1' | S/O | Couvertes | 30mm | 1/2 MOA | 30 MOA | 100 MOA | 100 MOA | 100 vg. | 9,6" | 15,6 oz. |